

ด่วนที่สุด

ที่ สค ๐๐๑๗.๒/ว ๑๐๑๕๓



ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคฝีดาษวานร

เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน และนายกเทศมนตรีเมืองคลองมะเดื่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๕๒๘๑
ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดสมุทรสาครได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ตามที่ปรากฏพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษวานรยืนยันรายแรกในประเทศไทย โดยเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ประชาชนไม่ให้เกิดความตระหนกและเน้นย้ำให้เข้าใจแนวทางการป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และกรณีพบผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อหรือตรวจพบผู้ติดเชื้อยืนยัน ให้กักกันตัวเพื่อสอบสวนโรคและรักษาโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วน

จังหวัดสมุทรสาครพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ประชาชนไม่ให้เกิดความตระหนกและเน้นย้ำให้เข้าใจแนวทางการป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)
๒. กรณีพบผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อโรคฝีดาษวานรขอให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครทราบโดยด่วน
๓. กรณีพบผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อหรือตรวจพบผู้ติดเชื้อยืนยัน ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครกักกันตัวเพื่อสอบสวนโรคและรักษาโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและรายงานให้จังหวัดสมุทรสาครทราบโดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ

โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๕๐๗๕ โทรสาร ๐ ๓๔๔๒ ๕๐๗๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sakhon.policy@gmail.com

(นายณรงค์ รักร้อย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร



โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 25 ก.ค. 2565
เลขรับที่ 09433 เวลา.....

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๕๒๕๑

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 26 ก.ค. 2565

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

เลขรับที่ 855 เวลา.....

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่ ปรากฏพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษวานรยืนยันรายแรกในประเทศไทย โดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว ให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ประชาชนไม่ให้เกิดความตระหนกและเน้นย้ำให้เข้าใจแนวทางการป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)
๒. จังหวัดที่มีท่าอากาศยานระหว่างประเทศหรือจุดผ่านแดนบริเวณชายแดน ให้เฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโรคฝีดาษวานรอย่างใกล้ชิด
๓. กรณีพบผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อหรือตรวจพบผู้ติดเชื้อยืนยัน ให้กักกันตัวเพื่อสอบสวนโรคและรักษาโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วน

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๙

การป้องกันโรคฝีดาษวานร (Monkeypox)



หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์รังโรค
เช่น กระรอก หนูป่า และลิง



สวมใส่หน้ากากอนามัย
ในที่สาธารณะ




หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยสงสัย
หรือยืนยันโรคฝีดาษวานร



หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่
หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ



หลีกเลี่ยงการใช้ของ
ร่วมกันกับผู้ป่วย



ผู้ป่วยยืนยัน **ควรแยกตนเอง**
เพื่อไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น



ความรู้เกี่ยวกับ โรคฝีดาษลิง

เกิดจากเชื้อไวรัส **Othopoxvirus** ธรรมชาติของเชื้อไวรัสก่อโรคชนิดนี้
มีรังโรคอยู่ในสัตว์ตระกูลฟันแทะ และติดต่อไปยังสัตว์อื่น
ในตระกูลลิงไม่มีหาง กระต่าย และสัตว์ฟันแทะอื่น เช่น กระรอกดิน

การติดต่อ

จากสัตว์สู่มนุษย์

- จากการสัมผัสทางผิวหนัง
- เยื่อเมือก เช่น จมูก ปาก ตา



จากสัตว์ที่ป่วยเป็นโรค



- สารคัดหลั่ง เลือด ผิวหนัง
- การนำซากสัตว์ป่วยมาปรุงอาหาร
- การถูกสัตว์ป่วย ข่วน กัด หรือสัมผัส
เครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อจากสัตว์นั้น

จากมนุษย์สู่มนุษย์

- ละอองฝอยทางการหายใจ
- การสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งและรอยโรคที่
ผิวหนังของผู้ป่วย
- การสัมผัสของใช้ส่วนตัวที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง
จากผู้ป่วย หลังได้รับเชื้อโรคนี้มีระยะฟักตัว
เฉลี่ย 7 - 14 วันหรืออาจนานได้ถึง 21 วัน

****โอกาสในการแพร่จากคนสู่คนค่อนข้างต่ำ****

อาการ

- ไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ
- อ่อนเพลีย และมีต่อมน้ำเหลืองโต
- อาการทางผิวหนัง มักเกิดหลังจากไข้ลดลง
โดยเริ่มมีผื่นที่บริเวณใบหน้าก่อน หลังจากนั้น
จะลามไปส่วนอื่นๆ ของร่างกาย และมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นตุ่มหนอง จะตกสะเก็ดใน
ภายหลัง และอาจจะมีแผลเป็นตามมาได้



การวินิจฉัย

วินิจฉัยจากประวัติและอาการ ตรวจยืนยัน
ทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี PCR โดยใช้ของเหลว
จากตุ่มน้ำที่ผิวหนัง

ข้อแตกต่างระหว่างฝีดาษลิงและฝีดาษ
คือในฝีดาษจะไม่มีอาการต่อมน้ำเหลืองโต
เช่นเดียวกับในฝีดาษลิง ภายใน 1 - 3 วัน

การรักษา



การรักษาโดยให้ยาต้านไวรัส **cidofovir**,
Tecovirimat, **brincidofovir**

ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายเองได้ แต่ก็
พบว่ามีรายงานการเสียชีวิตจากโรคนี้ได้
โดยกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดคือกลุ่มเด็กเล็ก

การป้องกัน

- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่/แอลกอฮอล์เจล
- งดรับประทานของป่า/ปรุงอาหารจากสัตว์ป่า
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าที่มาจากพื้นที่
เสี่ยง หรือสัตว์ป่าป่วย
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่มีประวัติมาจากพื้นที่
เสี่ยงและมีอาการ
- การฉีดวัคซีนที่ได้รับอนุญาตในสหรัฐอเมริกา
คือ JYNNEOS



แฮร์รี่ได้ข่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-354-5222
หรือ แอดไลน์ @skinthailand
หรือ สแกน QR Code



นายแพทย์สุประภิต จิราวัฒน์วัฒนา
สถาบันโรคผิวหนัง



